

Benzihex® AC
benzoyl peroxide

WATER BASE GEL



OTC 外
甲类

过氧苯甲酰凝胶说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

【药品名称】

通用名称：过氧苯甲酰凝胶

商品名称：班赛®AC凝胶

英文名称：Benzoyl Peroxide AC Gel

汉语拼音：Guoyangbenjiaxian Ningjiao

【成份】

本品每管含主要成份过氧苯甲酰750毫克，辅料为：多库脂钠、依地酸二钠、卡波姆940、丙二醇、帕罗萨姆182、丙烯酸脂共聚物（AC）、丙三醇、二氧化硅、氢氧化钠、纯水、枸橼酸。

【性状】

白色至淡黄色凝胶。

【作用类别】

本品为皮肤科用药类非处方药药品。

【适应症】

用于寻常痤疮。

【规格】

5%

【用法用量】

洗净患处，轻轻揩干，取适量本品涂于患处，每日1-2次。

【不良反应】

可引起接触性皮炎，皮肤烧灼感、瘙痒、发红、肿胀、皮肤干燥、脱屑等。

【禁忌】

皮肤有急性炎症及破溃者禁用。

【注意事项】

1. 避免接触眼睛及其他黏膜（如口、鼻等）。
2. 用药部位如有烧灼感、红肿等情况应停药，并将局部药品洗净，必要时向医师咨询。
3. 避免接触毛发和织物，以免脱色。
4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
5. 本品性状发生改变时禁止使用。
6. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
7. 儿童必须在成人监护下使用。
8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】

1. 本品与肥皂、清洁剂、痤疮制剂如含有过氧苯甲酰、雷锁辛、硫磺、维A酸等，或含有酒精的制剂，药物化妆品等同用，会增加刺激或干燥作用。
2. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】

本品是一种氧化剂，外用于皮肤后，能缓慢释放出新生态氧，可杀灭痤疮丙酸杆菌，并有使皮肤干燥和脱屑作用。本品含丙烯酸脂共聚物（AC）基质能起滋润皮肤作用。

【贮藏】

贮于室温下（15℃ - 30℃）。

【包装】

低密度聚乙烯管，每管15克。

【有效期】

36个月。

【执行标准】

进口药品注册标准JX19990175

【批准文号】

进口药品注册证号：H20050500

【说明书修订日期】**【生产企业】**

企业名称：Laboratoires Galderma

地 址：ZI Montdesir

74540 ALBY SUR CHERAN, France

邮政编码：74540

电话号码：334 50683501

传真号码：334 50683329

网 址：www.galderma.com

如有问题可与生产企业联系